

Miele



PLW 7111 [S-1012]

SlimLine serisi laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon cihazı, elekt. ısıtmalı, kurutmalı
Tahliye pompası, kondensatör, su yumuşatıcısı ile.



- Performans/döngü 192 dar boyunlu cam malzemeler veya 98 pipet – 241 l kabin hamcı
- Esnek ve kolay – esnek seviye konumlandırılmalı EasyLoad sistemi
- Verimli – değişken devirli pompa ile güçlü temizlik performansı
- Yüksek kapasite – 50 litreye kadar olan laboratuvar tüplerinin etkin temizliği

EAN: 4002516467885 / Ürün numarası: 62711103SE1 / Malzeme numarası: 11882140

Yapı şekli ve model	
Yapı şekli	Solo, 1 menteşeli cam kapak
Ürün Gami	SlimLine
Isıtma türü	Elektrikli
Ön/Arka yüz	Paslanmaz çelik
Yan paneller	Paslanmaz çelik
Tekli veya sıralı kurulum	•
Dar tasarım	•
Yıkama kademesi sayısı	3
Teleskopik kızaklar ile yükleme ve boşaltma	•
Elektrikli kapak kilidi	•
Sesli ikaz, program sonunda sesli uyarı	•
Servis dostu konstrüksiyon	•
Uygulama	
Laboratuvarlar için uygun	•
Endüstriyel uygulamaları için uygun	•
Kapasite	
Parti başına dar boyunlu şişe [adet]	192
Parti başına laboratuvar tüpü [adet]	108
Parti başına pipet [adet]	98
kg cinsinden maksimum yük	60
Güç verileri	
Sirkülasyon pompası, Qmax (l/dk.)	750
Kullanılabilir yıkama alanı hacmi (l)	241
Kumanda sistemi	
Kumanda tipi	Dokunmatik kontrol
Program seçimi	Tam dokunmatik renkli ekran
Programlanabilirlik	Serbestçe programlanabilir
Programlar [adet]	23
Boş program yerleri [sayı]	20
Otomatik program yeniden başlatma	•
Program akış göstergesi	•
Ayarlanabilir ekran dilleri	•
Standart elektrik bağlantısı	
Elektrik bağlantısı	3N AC 380-415V 50HZ
Isıtma gücü (kW)	8,4
Toplam bağlantı (kW)	10,1
Sigorta (A)	16
Güç kablosunun uzunluğu (m)	4

PLW 7111 [S-1012]

SlimLine serisi laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon cihazı, elekt. ısıtmalı, kurutmalı
Tahliye pompası, kondensatör, su yumuşatıcısı ile.



Su bağlantısı/tahliyesi	
Soğuk su [adet]	1
Sıcak su [adet]	1
Tan demineralize su [adet]	1
Gerekli akış basıncı (kPa)	100-600
Entegre su yumuşatıcı	•
Maksimum su sertliği (soğuk su/sıcak su), mmol/l	0,7
Su boşaltma pompası [DN]	25
Tahliye valfi [DN]	38
Kurutma ünitesi	
Kurutma ünitesi ısıtma türü	Elektrik
Havalandırma performansı (m³/saat)	130
1 dakikalık adımlar halinde zaman ayarı	0-60
HEPA filtre sınıfı	H14
HEPA filtresi ayrıştırma derecesi (DIN EN 1822), %	99,995
Elektrik ısıtma gücü (kW)	4
Ölçüler ve ağırlık	
Dış ölçü, net yükseklik (mm)	1965
Dış ölçü, net genişlik (mm)	650
Dış ölçü, net derinlik (mm)	702
Dış ölçü, brüt yükseklik (mm)	2110
Dış ölçü, brüt genişlik (mm)	945
Dış ölçü, brüt derinlik (mm)	840
Yıkama alanı, yükseklik (mm)	717
Yıkama alanı, genişlik (mm)	570
Yıkama alanı, derinlik (mm)	590
Zeminden itibaren giriş yüksekliği, mm	850
Net ağırlık (kg)	251
Brüt ağırlık (kg)	260
Maksimum zemin yükü (N/m²)	680
Emisyon değerleri	
DIN EN ISO 11201 uyarınca temizleme ve kurutma sırasında ses basınç seviyesi (LpA)	68 dB(A) re 20 µPa
MJ/saat cinsinden odaya ısı yayılımı	0,8
Programlar	
Termal dezenfeksiyon	•
Laboratuvar tüpü yeniden hazırlama	•
Plastikler	•

PLW 7111 [S-1012]

SlimLine serisi laboratuvar yıkama ve dezenfeksiyon cihazı, elekt. ısıtmalı, kurutmalı Tahliye pompası, kondensatör, su yumuşatıcısı ile.



Donanım	
Sıvı maddeler için 2 adet entegre membranlı dozaj pompası	•
İlave entegre edilebilir dozaj pompaları	2
Buhar kondenseri	•
Dozaj hacmi kontrolü	•
İşlem dokümantasyonu arayüzü	•
Çok bileşenli filtre sistemi	•
Yük taşıyıcı doğrudan bağlantı	•
Entegre sıcak havayla kurutma	•
Miele Bulut Hizmeti	•
EasyLoad	•
İşlem kimyasalları için ayar imkanı (3 x 5 l)	•
Yüksek kaliteli paslanmaz çelik (1.4404/316L) yıkama alanı, elektropolisaj	•
SlimLine tekerlekli baza	•
Değişken devir sayılı pompa	•
Çok renkli bölme aydınlatması	•
Modüler sepet tasarımı	•
Bölme aydınlatması	•
Bağlantı olanakları	
Ethernet arayüzü	•
Wi-Fi	•
USB arayüzü	•
Azami yük kapatması/Enerji yönetimi	•
Standartlar, test ve onay işaretleri	
CE	•
EN 61010-1	•
EN 61010-2-040	•
RoHS Direktifi 2011/65/AB	•
Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT	•

Miele Türkiye

Miele Elektrikli Aletler
Dış Tic. ve Paz. Ltd. Şti.

Fatih Sultan Mehmet Mah.
Poligon Cad. Buyaka 2 Sitesi,
C Kule, 2. Blok, No: 8/B Kat:1
34771, Tepeüstü/Ümraniye |
İstanbul

www.miele.com.tr/p/
professional@miele.com.tr